



VIETCERT

CERTIFICATE

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: 3363848120.03

Chứng nhận sản phẩm:

**ỐNG NHỰA KẾT CẤU BẰNG POLYETYLEN (PE) VỚI BỀ MẶT
NGOÀI KHÔNG NHÃN (KIỂU B), DÙNG CHO HỆ THỐNG THOÁT
NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI CHÔN NGẦM KHÔNG CHỊU ÁP**

(Chi tiết sản phẩm xem danh mục đính kèm)

Sản xuất tại:

**CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ NHỰA TÂN LONG**

Địa chỉ trụ sở:

Áp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam

Địa chỉ sản xuất:

Áp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam

Được Trung tâm Giám định và chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert đánh giá
chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN 11821-3:2017 (ISO 21138-3:2007)

Và được phép sử dụng dấu Hợp chuẩn:



TCVN 11821-3:2017 (ISO 21138-3:2007)

Phương thức chứng nhận: phương thức 5

(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 (Sửa đổi: Thông tư
02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017) của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Theo quy định của VietCert, chứng chỉ chỉ có giá trị hiệu lực khi thực hiện ít nhất 02 lần giám
sát trong suốt thời hạn hiệu lực của chứng chỉ này. Kể từ ngày 23/10/2023 và 23/10/2024
chứng chỉ sẽ chỉ có hiệu lực nếu đi kèm thông báo kết quả đáp ứng yêu cầu giám sát định kỳ.

Vui lòng truy cập tại www.vietcert.org hoặc liên hệ email: info@vietcert.org (hotline:
0903.570.959/0905.527.089) để biết tình trạng hiệu lực của chứng chỉ này.



Ngày hiệu lực: 24/10/2022

Ngày hết hạn: 23/10/2025

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



PHAN THANH TUẤN

**TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG
NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY
VIETCERT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 384813/QĐ-VC

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY
VIETCERT

- Căn cứ Luật khoa học công nghệ 2013;
- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 29/6/2006;
- Căn cứ Giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 07/2020 do Sở Khoa học và công nghệ TP Đà Nẵng cấp ngày 26/10/2020
- Căn cứ Giấy đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận số 2389/TĐC-HCHQ ngày 26/08/2022 của Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
- Căn cứ QĐ.01 do Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert;
- Căn cứ báo cáo của đoàn đánh giá và kết quả thẩm tra hồ sơ chứng nhận.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn số 3363848120.03 cho sản phẩm **Ống nhựa kết cấu bằng polyetylen (PE) với bề mặt ngoài không nhẵn (Kiểu B), dùng cho hệ thống thoát nước và nước thải chôn ngầm không chịu áp** do CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHỰA TÂN LONG sản xuất phù hợp TCVN 11821-3:2017 (ISO 21138-3:2007)

(Chi tiết sản phẩm xem danh mục đính kèm)

Địa chỉ trụ sở: Ấp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam

Địa chỉ sản xuất: Ấp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam

Điều 2. Khi thực hiện phân phối sản phẩm trên ra thị trường, CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHỰA TÂN LONG phải thực hiện đúng các quy định quyền và trách nhiệm theo quy định của Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực đến ngày 23/10/2025 và đơn vị sẽ chịu giám sát định kỳ vào các ngày 23/09/2023 và 23/09/2024 hoặc đột xuất khi cần để duy trì hiệu lực của quyết định. Nếu không có văn bản thông báo tiếp tục duy trì hiệu lực giấy chứng nhận định kỳ hằng năm từ VietCert, quyết định này mặc nhiên sẽ hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- Lưu VT, PKT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



PHAN THANH TUẤN

DANH SÁCH SẢN PHẨM VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP
TCVN 11821-3:2017 (ISO 21138-3:2007)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 384813/QĐ-VC ngày 24/10/2022 và giấy chứng nhận số 3363848120.03)

STT	Tên sản phẩm	Kiểu loại	Đặc tính kỹ thuật
1	Ống nhựa kết cấu bằng polyetylen (PE) với bề mặt ngoài không nhẵn (Kiểu B), dùng cho hệ thống thoát nước và nước thải chôn ngầm không chịu áp	Ống nhựa HDPE gân xoắn 1 vách	Ø 150 mm
2	Ống nhựa kết cấu bằng polyetylen (PE) với bề mặt ngoài không nhẵn (Kiểu B), dùng cho hệ thống thoát nước và nước thải chôn ngầm không chịu áp	Ống nhựa HDPE gân xoắn 1 vách	Ø 200 mm
3	Ống nhựa kết cấu bằng polyetylen (PE) với bề mặt ngoài không nhẵn (Kiểu B), dùng cho hệ thống thoát nước và nước thải chôn ngầm không chịu áp	Ống nhựa HDPE gân xoắn 1 vách	Ø 250 mm
4	Ống nhựa kết cấu bằng polyetylen (PE) với bề mặt ngoài không nhẵn (Kiểu B), dùng cho hệ thống thoát nước và nước thải chôn ngầm không chịu áp	Ống nhựa HDPE gân xoắn 1 vách	Ø 300 mm



5	Ống nhựa kết cấu bằng polyetylen (PE) với bề mặt ngoài không nhẵn (Kiểu B), dùng cho hệ thống thoát nước và nước thải chôn ngầm không chịu áp	Ống nhựa HDPE gân xoắn 1 vách	Ø 400 mm
6	Ống nhựa kết cấu bằng polyetylen (PE) với bề mặt ngoài không nhẵn (Kiểu B), dùng cho hệ thống thoát nước và nước thải chôn ngầm không chịu áp	Ống nhựa HDPE gân xoắn 1 vách	Ø 500 mm
7	Ống nhựa kết cấu bằng polyetylen (PE) với bề mặt ngoài không nhẵn (Kiểu B), dùng cho hệ thống thoát nước và nước thải chôn ngầm không chịu áp	Ống nhựa HDPE gân xoắn 1 vách	Ø 600 mm
8	Ống nhựa kết cấu bằng polyetylen (PE) với bề mặt ngoài không nhẵn (Kiểu B), dùng cho hệ thống thoát nước và nước thải chôn ngầm không chịu áp	Ống nhựa HDPE gân xoắn 2 lớp SN4	Ø 150 mm
9	Ống nhựa kết cấu bằng polyetylen (PE) với bề mặt ngoài không nhẵn (Kiểu B), dùng cho hệ thống thoát nước và nước thải chôn ngầm không chịu áp	Ống nhựa HDPE gân xoắn 2 lớp SN4	Ø 200 mm

10	Ống nhựa kết cấu bằng polyetylen (PE) với bề mặt ngoài không nhẵn (Kiểu B), dùng cho hệ thống thoát nước và nước thải chôn ngầm không chịu áp	Ống nhựa HDPE gân xoắn 2 lớp SN4	Ø 250 mm
11	Ống nhựa kết cấu bằng polyetylen (PE) với bề mặt ngoài không nhẵn (Kiểu B), dùng cho hệ thống thoát nước và nước thải chôn ngầm không chịu áp	Ống nhựa HDPE gân xoắn 2 lớp SN4	Ø 300 mm
12	Ống nhựa kết cấu bằng polyetylen (PE) với bề mặt ngoài không nhẵn (Kiểu B), dùng cho hệ thống thoát nước và nước thải chôn ngầm không chịu áp	Ống nhựa HDPE gân xoắn 2 lớp SN4	Ø 400 mm
13	Ống nhựa kết cấu bằng polyetylen (PE) với bề mặt ngoài không nhẵn (Kiểu B), dùng cho hệ thống thoát nước và nước thải chôn ngầm không chịu áp	Ống nhựa HDPE gân xoắn 2 lớp SN4	Ø 500 mm
14	Ống nhựa kết cấu bằng polyetylen (PE) với bề mặt ngoài không nhẵn (Kiểu B), dùng cho hệ thống thoát nước và nước thải chôn ngầm không chịu áp	Ống nhựa HDPE gân xoắn 2 lớp SN4	Ø 600 mm

VÀ
AM
INH
NH
HQP
BR
TP

15	Ống nhựa kết cấu bằng polyetylen (PE) với bề mặt ngoài không nhẵn (Kiểu B), dùng cho hệ thống thoát nước và nước thải chôn ngầm không chịu áp	Ống nhựa HDPE gân xoắn 2 lớp SN8	Ø 150 mm
16	Ống nhựa kết cấu bằng polyetylen (PE) với bề mặt ngoài không nhẵn (Kiểu B), dùng cho hệ thống thoát nước và nước thải chôn ngầm không chịu áp	Ống nhựa HDPE gân xoắn 2 lớp SN8	Ø 200 mm
17	Ống nhựa kết cấu bằng polyetylen (PE) với bề mặt ngoài không nhẵn (Kiểu B), dùng cho hệ thống thoát nước và nước thải chôn ngầm không chịu áp	Ống nhựa HDPE gân xoắn 2 lớp SN8	Ø 250 mm
18	Ống nhựa kết cấu bằng polyetylen (PE) với bề mặt ngoài không nhẵn (Kiểu B), dùng cho hệ thống thoát nước và nước thải chôn ngầm không chịu áp	Ống nhựa HDPE gân xoắn 2 lớp SN8	Ø 300 mm
19	Ống nhựa kết cấu bằng polyetylen (PE) với bề mặt ngoài không nhẵn (Kiểu B), dùng cho hệ thống thoát nước và nước thải chôn ngầm không chịu áp	Ống nhựa HDPE gân xoắn 2 lớp SN8	Ø 400 mm

20	Ống nhựa kết cấu bằng polyetylen (PE) với bề mặt ngoài không nhẵn (Kiểu B), dùng cho hệ thống thoát nước và nước thải chôn ngầm không chịu áp	Ống nhựa HDPE gân xoắn 2 lớp SN8	Ø 500 mm
21	Ống nhựa kết cấu bằng polyetylen (PE) với bề mặt ngoài không nhẵn (Kiểu B), dùng cho hệ thống thoát nước và nước thải chôn ngầm không chịu áp	Ống nhựa HDPE gân xoắn 2 lớp SN8	Ø 600 mm

Ngày hiệu lực : 24/10/2022
 Ngày hết hạn: 23/10/2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



PHAN THANH TUẤN